


Decreto n. 368

Oggetto: Affidamento del trasporto e conferimento a discarica autorizzata dell'acqua contaminata da idrocarburi, rinvenuta durante i lavori di fornitura e posa in opera di n.3 impianti di trattamento delle acque di prima pioggia nei piazzali di sosta per le autovetture all'interno dell'area di security - CUP D21B17000060005 - CIG Z5C299526A


Il Presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna:

- VISTA** la Legge 28.01.1994 n.84 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.Lgs 04/08/2016 n.169 "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28/01/1994 n.84;
- VISTO** il D.M. n.369 del 17/07/2017, che nomina il Prof. Massimo Deiana presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;
- VISTO** il Decreto n.263 del 26/06/2019 col quale sono stati affidati i lavori di fornitura e posa in opera di n.3 impianti di trattamento delle acque di prima pioggia nei piazzali di sosta per le autovetture all'interno dell'area di security all'Impresa Ledda Costruzioni Snc;
- CONSIDERATO** che, durante l'esecuzione dello scavo per il posizionamento della vasca di prima pioggia sul lato di via Sa Perdixedda, è affiorata acqua, che ha raggiunto un livello di circa 60 cm, con macchie evidenti ed estese di sostanze oleose in superficie;
- TENUTO CONTO** che, al fine di verificare il livello di contaminazione da parte di idrocarburi, è stata fatta eseguire una caratterizzazione dell'acqua e del terreno dello scavo;
- VISTA** la nota del 31/07/2019 (prot. n.15373) con cui il RUP ha comunicato all'Ente il succitato rinvenimento, segnalando la necessità di provvedere a caratterizzare ed eventualmente conferire a discarica il liquido mediante affidamento diretto a Ditta



specializzata, iscritta all'Albo Fornitori, nel rispetto del principio di rotazione, anche al fine di poter completare i lavori e rendere utilizzabile i piazzali da parte degli operatori portuali;

- VISTI** gli esiti della succitata caratterizzazione (prot. n.15782 del 06/08/2019) da cui si evince che esclusivamente nell'acqua la quantità di idrocarburi è tale da superare i limiti della soglia di contaminazione di cui alla tabella 2 dell'Allegato 5 alla parte quarta del D.Lgs 152/06;
- VISTA** la nota del 06/08/2019 (prot. n.15782) con cui è stato notificato agli Enti preposti, ai sensi dell'art.242 del D.Lgs 152/06, il succitato superamento dei limiti della soglia di contaminazione;
- VISTO** il preventivo del 08/08/2019 (prot. n.16024) trasmesso dalla Ditta EcoTravel Srl, che ha offerto, a misura, per l'aspirazione, il trasporto e conferimento a discarica autorizzata del liquido un importo di € 355/tonn +€ 155/ora per il nolo a caldo dell'autospurgo;
- CONSIDERATO** che il quantitativo del liquido che deve essere conferito a discarica è stato stimato in circa 25 tonn, per un importo complessivo, sulla base del succitato preventivo, di € 17.365,00 + IVA (22%);
- VISTO** l'art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs 50/2016 che prevede che le Stazioni Appaltanti possano procedere all'affidamento diretto di servizi di importo inferiore a € 40.000, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- RAVVISATA** l'esigenza di provvedere urgentemente al conferimento a discarica del succitato liquido, al fine di consentire l'utilizzo del piazzale, nonché per poter trasmettere una relazione tecnica sulle attività poste in essere agli Enti preposti entro il termine di 30 giorni dalla succitata notifica prot. n.15782 del 06/08/2019, previsti dall'art.249 del D.Lgs 152/06;



CONSIDERATO che il RUP ha ritenuto congruo l'importo offerto dalla Ditta EcoTravel Srl;

VISTI gli articoli 8 e 12 della Legge n.84/94;

DECRETA

di affidare il trasporto e conferimento a discarica autorizzata dell'acqua contaminata da idrocarburi, rinvenuta durante i lavori di scavo per la messa in opera della vasca di prima pioggia, lato via Sa Perdixedda, nei piazzali di sosta per le autovetture all'interno dell'area di security alla Ditta EcoTravel Srl per un importo stimato di € 17.365,00 + IVA (22%), per complessivi € 21.185,30.

Il pagamento della prestazione eseguita avverrà a misura, sulla base degli effettivi quantitativi conferiti a discarica desumibili dai formulari che verranno consegnati.

Il suddetto importo trova copertura sul quadro economico dell'intervento di realizzazione dei piazzali di cui al Decreto n.228/2019, fra le somme a disposizione della Stazione Appaltante alla voce "imprevisti".

Cagliari, 05.09.2019

Il Dirigente dell'Area Tecnica
Ing. Sergio Murgia

Il Segretario Generale
Avv. Natale Ditel

Il Presidente

Prof. Massimo Deiana

Atto redatto da:

Ing. Alessandra Mannai