

VERBALE APERTURA OFFERTE

Per l'affidamento del servizio relativo alla caratterizzazione, ai sensi del DM 173/2016, dello strato superficiale dei sedimenti provenienti dagli escavi e dagli sbancamenti nell'ambito dei lavori di realizzazione del distretto della cantieristica – opere a mare - 2° lotto funzionale

CUP D21J14000000007 – CIG ZB32DAE009

SEDUTA del 10/08/2020

Il giorno 10/08/2020 ore 18:00 in Cagliari, presso gli uffici di via Riva di Ponente, si sono riunite per l'apertura delle offerte pervenute per l'esecuzione del servizio di cui all'oggetto, le persone sottoelencate:

- Ing. ALESSANDRO BOGGIO, in qualità di R.P.
- Ing. ALESSANDRA MANNAI, in qualità di collaboratore del R.P.
- P.I. DAMIANO DELUSSU, in qualità di testimone

PREMESSO CHE


- Con Decreto n.271 del 16/07/2020 cui è stato stabilito di affidare il servizio relativo di cui trattasi invitando a presentare offerta tutte le Ditte iscritte all'Albo Fornitori dell'Ente per la categoria servizi B.26 (Caratterizzazione chimiche, fisiche, microbiologiche ed ecotossicologiche).
- In data 27/07/2020 è stata chiesta offerta, mediante la piattaforma telematica dell'Ente, a n.7 Società, con scadenza alle ore 19:00 del 05/08/2020, di seguito indicate:

1. *VEOLIA ACQUA SERVIZI S.R.L.*
2. *GRUPPO MAURIZI SRL*
3. *CIBM*
4. *LABANALYSIS S.R.L.*
5. *DE.P.A.S. Soc. Coop.*
6. *Laboratorio Sa.Ma.Lab di Matilde Salis*
7. *BIOCHEMIE LAB SRL*

TUTTO CIO' PREMESSO

il RP procede allo sblocco telematico delle offerte pervenute, da atto che sono pervenute n.5 offerte e procede, preliminarmente, alla verifica della documentazione amministrativa:

- | | |
|------------------------------|------------------------------------|
| 1. <i>LABANALYSIS S.R.L.</i> | Documentazione completa e regolare |
| 2. <i>CIBM</i> | Documentazione completa e regolare |



3. *DE.P.A.S. Soc. Coop.*

Nella dichiarazione generale il concorrente ha dichiarato “di aver svolto nell’ ultimo triennio servizi simili per un importo almeno pari a quello posto a base della procedura (€ 35.700)” indicando un importo di € 35.216,52 per il servizio di prelievo ed analisi campioni d’acqua e sedimenti nel Parco Naturale Regionale Molentargius – Saline, svolto dal 2015 al 2017.

Il dato di cui sopra non risulta conforme a quanto richiesto (ultimo triennio, importo pari almeno ad € 35.700).

Tuttavia, in sede di iscrizione all’Albo Fornitori dell’Ente, il concorrente ha allegato un elenco di servizi svolti tra il 2017 ed il 2019 che dimostrano il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente richiesta di preventivi.

Per quanto sopra, la documentazione viene ritenuta completa e regolare.

4. *VEOLIA ACQUA SERVIZI S.R.L.*

Documentazione completa e regolare

5. *BIOCHEMIE LAB SRL*


Documentazione completa e regolare

Procede, quindi, all’apertura delle offerte economiche da cui risulta che le Società hanno offerto un ribasso, sull’importo a base d’asta pari a € 35.700 oltre oneri di legge, pari a quello di seguito indicato:

1. <i>LABANALYSIS S.R.L.</i>	Ribasso del 40,06%, corrispondente ad un importo di € 21.398,58
2. <i>CIBM</i>	Ribasso del 39,00%, corrispondente ad un importo di € 21.777,00
3. <i>DE.P.A.S. Soc. Coop.</i>	Ribasso del 5,028%, corrispondente ad un importo di € 33.905,00
4. <i>VEOLIA ACQUA SERVIZI S.R.L.</i>	Ribasso del 46,692%, corrispondente ad un importo di € 19.030,96
5. <i>BIOCHEMIE LAB SRL</i>	Ribasso del 8,50%, corrispondente ad un importo di € 32.665,50

Tenuto conto che le offerte ammesse sono pari a n.5, si procede al calcolo della soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 2 bis, del D. Lgs. 50/2016:

- a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare; 29,187%
- b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a); 10,343%



- c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a) 0,354
- e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) **39,53%**

Si da atto che, l'offerta che più si avvicina alla succitata soglia (39,53%) è quella presentata dalla Società **CIBM** che ha offerto un ribasso del **39,00%**.

L'affidamento diverrà definitivo con Decreto del Presidente.

Il RP

Ing. Alessandro Boggio

Il collaboratore del RUP

Ing. Alessandra Mannai

Il testimone

P.I. Damiano Delussu