



## **FORNITURA E INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE PER L'AMPLIAMENTO E UPGRADE TECNOLOGICO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PORTO DI CAGLIARI, COMPRESI SERVIZI MANUTENTIVI - CODICE CIG 740818105C**

### **CHIARIMENTO N. 30**

In riferimento alla procedura di cui all'oggetto è stato richiesto il seguente chiarimento:

- D** Per un RTI orizzontale che parteciperà alla gara, la mandante non esisteva nell'anno 2015, quindi i requisiti di capacità tecnica, in possesso della mandataria per il 2015 al 100%, sono sufficienti a dimostrare il requisito? O va fatto avvalimento?
- R** In caso di carenza del suddetto requisito la mandante deve avvalersi dei requisiti di altro soggetto che, ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 50/2016 e smi, può coincidere anche con un operatore del raggruppamento. Pertanto il possesso del 100% del requisito di capacità tecnica da parte della mandataria non è sufficiente a dimostrare il possesso anche per la mandante, se non in termini di avvalimento per la quota eccedente il 70% (quota minima che deve dimostrare di possedere la capogruppo).

Cagliari, 13.04.2018

**Il RUP**

Ing. Alessandra Salvato