



FORNITURA E INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE PER L'AMPLIAMENTO E UPGRADE TECNOLOGICO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PORTO DI CAGLIARI, COMPRESI SERVIZI MANUTENTIVI - CODICE CIG 740818105C

CHIARIMENTO N. 29

In riferimento alla procedura di cui all'oggetto è stato richiesto il seguente chiarimento:

- D** Facendo riferimento al CSDA e in particolare al Software di Gestione del controllo Accessi, si chiede conferma che l'offerente possa presentare una soluzione alternativa a quanto indicato (LogiCityGate) garantendo caratteristiche tecniche uguali o superiori.
- R** Il software di gestione del controllo accessi proposto in offerta deve garantire caratteristiche tecniche uguali o superiori.
- D** Facendo riferimento al CSDA e al documento E2-RS Relazione Specialistica, in particolare al Software di Gestione del Controllo Accessi e al Software di Video analisi, si chiede di chiarire quali sono i PC client su cui tali software verranno installati e se possibile assumere che tali PC verranno forniti dall'Ente
- R** Dalle relative voci di computo metrico (20 e 18) è chiaro che si intende la fornitura della postazione comprendente sia il software che l'hardware di adeguate caratteristiche.
- D** Facendo riferimento alla tipologia dei cavi da impiegare nella realizzazione dell'appalto, si richiede se devono essere utilizzati i cavi FG7OR, descritti a pag. 19 del CSDA, oppure i cavi FG16OR16, in ottemperanza al nuovo Regolamento Prodotti da Costruzione – CPR UE 305/11
- R** Dovranno essere posati in opera cavi rispondenti alle normative di legge vigenti.
- D** Facendo riferimento all'elemento di natura quantitativa di cui al punto 2) dell'Allegato D, tenuto conto delle offerte anomale prodotte da alcuni offerenti in procedure con medesimi criteri di valutazione, che hanno portato poi all'esclusione delle stesse dalle procedure di gara arrecando danno all'Ente richiedente, si chiede se è possibile considerare come massimo valore di estensione della garanzia (Vm) il numero di 12 mesi.



R No, non è possibile considerare come massimo valore di estensione della garanzia (Vm) il numero di 12 mesi

D In riferimento all'elemento di natura quantitativa di cui al punto 4) dell'Allegato D, e per quanto detto al punto precedente, si chiede:

di confermare che nella descrizione Vm= è il valore dell'offerta più conveniente (maggior numero di mesi offerto di estensione della garanzia) è presente un refuso e Vm è da intendersi come il valore dell'offerta più conveniente (maggior numero di mesi offerto di estensione della manutenzione). Se possibile considerare come massimo valore di estensione della durata del servizio di manutenzione oltre il periodo minimo di 36 mesi, di cui all'art. 8 punto 2 del capitolato speciale d'appalto (Vm), il numero di 12 mesi

R Si conferma che al punto 4 dell'All. D è presente un refuso e che Vm = è il valore dell'offerta più conveniente (maggior n° di mesi offerto di estensione del servizio di manutenzione).

Non è possibile stabilire valori massimi per l'offerta relativa all'estensione del servizio di manutenzione.

Cagliari, 13.04.2018

Il RUP

Ing. Alessandra Salvato